

G

Campanula carpatensis Sieb. & White Star

ERNST PAGEL
STAUDENGÄRTNERE
DEICHSTRASSE 4
26789 LEER T. 0491/321

Zum Herbst 1954



WENNES GILT, in dem Sortiment Stauden und anderer winter-
harter Zierpflanzen für die verschiedensten Verwendungszwecke und Stand-
orte das Richtige zu finden und auch die verwöhntesten Kundenwünsche zu
erfüllen, dann lassen Sie uns bitte Ihre Anfrage zugeben, damit wir Ihnen
ein Angebot ausarbeiten können, das Ihnen und ihren Kunden sicherlich
zusagen wird.

Es dürfte heute auf dem Kontinent keine Firma geben, die über ein neu-
zeitlich-umfangreicheres Staudensortiment und größere Vorräte verfügt als
wir. Dadurch sind wir in der Lage, allen Ansprüchen gerecht zu werden.

Wir führen auch eine Auswahl feiner Ziergehölze, womit wir Ihnen die
Möglichkeit geben, Ihren gesamten Bedarf bei uns einzukaufen. Dadurch
sparen Sie Arbeit, Verpackungs- und Versandkosten.

Wenn Sie schon von uns bezogen haben, dann kennen Sie unsere Leistungs-
fähigkeit und wissen, daß Sie sich auf uns verlassen können. Andernfalls
sollten Sie einen Versuch mit unseren, in rauher Lage herangewachsenen
Pflanzen machen, um sich zu überzeugen, wie gut sie überall weiterwachsen
und gedeihen.

Unser Katalog, Ausgabe 1953/54, wurde infolge seines fadlichen Wertes
und seiner großen Beliebtheit so stark gefragt, daß die für 2 Jahre vor-
gesehene hohe Auflage bereits vergriffen ist. Wir hoffen aber, daß Sie ihn
noch besitzen, da er für den kommenden Herbst seine Gültigkeit behält. Die
Vorarbeiten für unseren neuen Katalog sind so umfangreich, daß wir es
nicht mehr schaffen konnten, ihn, wie vorgesehen, zum Herbst heraus-
zubringen. Nach seiner Fertigstellung im Frühjahr 1955 geht er Ihnen un-
aufgefordert zu.

Bitte besuchen Sie uns oder verlangen Sie unser Angebot. Wir hoffen, daß wir
dann Gelegenheit haben, Sie von unserer Leistungsfähigkeit zu überzeugen.

Odenwälder Pflanzenkulturen

KAYSER & SEIBERT



Telefon: 368 Obe
Roßdorf bei Darm
Post

R

Stadtarchiv Leer

Dep. 09B - 1077

tskasse
adt -

*Eine Auswahl bester Sorten aus unserem großen Sortiment ...
ein Beweis unserer Leistungsfähigkeit!*

Niedere Stauden

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Achillea, Schafgarbe						
ageratifolia	1200	weiß	5-7	20	○	30.—
aizoon	1600	weiß	5-7	20	—	30.—
jaborneggii	500	weiß	5-7	20	—	30.—
lingulata	1200	weiß	5-7	20	—	30.—
Ajuga, Günsel						
reptans var. atropurp.	3000	tiefblau	4-5	10	○-●	30.—
Alyssum, Steinkraut						
argenteum (rostratum)	2500	gelb	5-6	30	○	30.—
Anemone, Anemone						
pulsatilla halleri	5000	violett	3-5	15	○	36.—
silvestris	800	weiß	5-6	40	●-●	36.—
Arabis, Gänsekresse						
procurrens T	3500	weiß	3-4	10	○-●	30.—
Armeria, Grasnelke						
maritima	900	lilarosa	5-6	20	○	30.—
Arnica, Wohlverleih						
longifolia	1000	gelb	6-9	30	○	36.—
Artemisia, Edelraute						
stelleriana	600	Blätter silbergrau		30	○	36.—
Aster, Zwergaster						
dumosus hybr. Blue Bouquet	500	violett- blau	9-10	30	○	36.—
— — Blue Peter Neu	800	leuchtend- blau	9-10	40	—	60.—
— — Countess of Dudley	600	reinrosa	9-10	30	—	36.—
— — Diana	500	rosa	9-10	30	—	36.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Aster (Fortsetzung)						
dumosus hybr.						
— — Herbstwunder	900	rosa	9-10	30	○	48.—
— — Lady H. Maddokks	500	zartrosa	9-10	30	—	36.—
— — Margaret Rose	600	tief-rosa	9-10	30	—	90.—
Neu						
— — Marjory	700	rosa	9-10	30	—	36.—
— — Nancy	400	hell-lila- rosa	9-10	30	—	36.—
— — Niobe	1300	reinweiß	9-10	20	—	36.—
— — Oktoberschnee- kuppel	600	weiß	9-10	40	—	60.—
Neu						
— — Prof. A. Kippenberg	800	strahlend- blau	9-10	30	—	48.—
— — Ronald	400	leuchtend- rosa	9-10	30	—	36.—
— — Schneezicklein	600	weiß, in rosa überg.	9-10	40	—	60.—
Neu						
Aubrietia, Blaukissen T						
deltoidea	1000	hell-lila	4-5	10	○	30.—
— Blue Emperor	300	großbl. blau	4-5	10	—	36.—
— Blue King	1200	lavendel- blau	4-5	10	—	36.—
— Dr. Mules	1600	dunkel- violett	4-5	10	—	36.—
— Feuerkönig	600	leuchtend- rot	4-5	10	—	36.—
— Froebeli	300	dunkel- purpur	4-5	10	—	36.—
— Glückauf	1000	leuchtend- blau	4-5	10	—	36.—
— Ina den Ouden	400	rotviolett	4-5	10	—	36.—
— Lavender	200	lavendel- blau	4-5	10	—	36.—
— Lobelia	400	lobelien- blau	4-5	10	—	36.—
— Marshall	300	leuchtend- violett	4-5	10	—	36.—
— Moerheimii	400	zartrosa	4-5	10	—	36.—
— Mrs. Lloyd Edwards	300	dunkel- purpur	4-5	10	—	36.—
— Neuling	300	lavendel- violett	4-5	10	—	36.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Aubrietia , (Fortsetzung)						
deltoidea						
— Pauls Lilac	300	lilarosa	4-5	10	○	36.—
— Purpurkönig	1000	dunkel- purpur	4-5	10	—	36.—
— Purpurteppich	1000	dunkel- violett	4-5	10	—	36.—
— Vesuv	500	karminrot	4-5	10	—	36.—
— Vindictive	500	dunkelrot	4-5	10	—	36.—
graeca grdf.	300	violett- blau	4-5	10	—	36.—
tauricola	700	dunkel- blau	4-5	5	—	36.—
Brunella , <i>Braunelle</i>						
grdf. alba	1300	reinweiß	7-9	20	○-●	30.—
Campanula , <i>Glockenbl.</i>						
carpatica	4000	blau	5-6	30	○	30.—
glomerata acaulis	1500	dunkel- violett	6-7	15	○-●	36.—
portenschlagiana						
Birch hybr. Neu	4000	lichtpur- purblau	7-10	15	○-●	60.—
punctata hybr.	800	weiß bis weinrot	6-7	30	○-●	36.—
Cerastium , <i>Hornkraut</i>						
arvense compactum	2000	weiß	5-6	15	○	30.—
biebersteinii	800	weiß	5-6	25	—	24.—
tomentosum	1200	weiß	5-6	10	—	30.—
Ceratostigma , <i>Bleiwurz</i>						
plumbaginoides T	500	azurblau	8-10	20	○-●	48.—
Cheiranthus ,						
alpinus	800	zitronen- gelb	4-6	30	○	30.—
Chrysanthemum ,						
<i>Wucherblume</i>						
arcticum	2500	weiß	9-10	30	○	42.—
Convallaria , <i>Maiglöck.</i>						
majalis grdf. fl. pl.	3000	weiß, ge- füllt	5	20	●-●	14.—
Blühkeime						

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Cotula , <i>Fiederpolster</i> squalida	3500	unschein- bar		5	○-●	30.—
Crucianelle , <i>Scheinwaldmeister</i> stylosa rubra T	700	purpur- rosa	5-7	20	○-●	36.—
Delphinium , <i>Rittersporn</i> grandifl. Blauer Zwerg	1000	leuchtend- blau	6-8	30	○	42.—
tatsienense	600	enzian- blau	6-7	50	○	42.—
Dianthus , <i>Nelke</i> caesius hybr.	1500	hell- bis dkl.-rosa	6-7	20	○	30.—
deltoides	1000	rosarot	6-8	15	—	30.—
— erectus	1000	dunkel- rosa	—	—	—	36.—
— Rubin	1000	rubinrot	—	—	—	36.—
— splendens	400	lcht. dkl.- karmin	6-8	15	—	30.—
knappi	600	schwefel- gelb	7-8	40	—	42.—
Epilobium , <i>Weidenröschen</i> hectori T	500	weiß	7-8	5	○-●	36.—
Euphorbia , <i>Wolfsmilch</i> myrsinites	2000	giftgelb	5-6	20	○	42.—
Gaillardia , <i>Kokardenbl.</i> hybr. Goldkobold	400	goldgelb	6-9	30	○	36.—
— Kobold	800	rot mit gelb	6-9	30	○	36.—
Gentiana , <i>Enzian</i> dahurica	400	dunkel- blau	7-8	40	○-●	48.—
fetisowii	300	mattblau	8-9	30	○-●	36.—
tibetica	400	weiß	8-9	30	○-●	36.—
Gypsophila , <i>Schleierkraut</i> hybr. fl. pl. Rosenschleier	1500	rosa, ge- füllt	6-8	30	○	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte- zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Gypsophila (Fortsetzung)						
repens	1500	weiß	5-7	10	○	36.—
Helianthemum , <i>Sonnenröschen</i> T						
apenninum carmineum	1000	rosenrot, B silbergrau	6-8	15		36.—
— roseum	500	rosarot	6-8	15		36.—
hybr. Attraction	300	hell- orange	6-8	15		36.—
— Ben Lui	300	dunkel- karmin	6-8	15		36.—
— Blutströpfchen	800	blutrot	6-8	15		36.—
— Bronce	300	bronze	6-8	15		36.—
— Braungold	300	gelbbraun	6-8	15		36.—
— Die Braut	500	weiß	6-8	15		36.—
— Gelbe Perle	800	gelb, ge- füllt	6-8	15		36.—
— Golden Queen	500	goldgelb	6-8	15		36.—
— Goldlachs	600	lachs- orange	6-8	15		36.—
— Rose Queen	500	rosa	6-8	15		36.—
— Rubin	800	rot, ge- füllt	6-8	15		36.—
— Sunbeam	300	gelb	6-8	15		36.—
— Supreme Neu	500	prachtvoll dunkelrot	6-8	15		48.—
Helleborus , <i>Christrose</i>						
niger major van Keesen	1200	weiß, großbl.	12-3	30	●-●	96.—
Herniaria , <i>Bruchkraut</i>						
glabra	1000	unschein- bar	5	5	○	30.—
Hieracium , <i>Habichtskraut</i>						
bombycinum	600	gelb	5-8	25	○	30.—
Hypericum , <i>Hartheu</i>						
calycinum	6000	goldgelb	6-9	30	●-●	42.—
degenii	400	gelb	5-6	30	○	36.—
Inula , <i>Alant</i>						
ensifolia var. compacta	500	klargelb	7-9	20	○	36.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Iris, Schwertlilie						
forresti	300	goldgelb	5-6	40	○	72.—
pumila Citrea	1500	zitronengelb	4-5	30	—	30.—
— compacta	300	veilchenblau	4-5	15	—	30.—
— Excelsa	400	ockergelb	4-5	30	—	30.—
— Schwefelgeysir	300	schwefelgelb	4-5	30	—	30.—
— Hybriden	800	Misch. aller Farb.	4-5	30	—	30.—
— — Blau	600	blaue Töne	4-5	30	—	30.—
— — Gelb	600	gelbe Töne	4-5	30	—	30.—
Lavandula, Lavendel						
vera Munstead Var.	1000	blau	7-8	40	○	36.—
Leontopodium, Edelweiß						
alpinum	2000	weißfilzig	6-8	15	○	30.—
palibinianum	600	weißfilzig	6-8	10	○	30.—
Linaria, Leinkraut						
cymbalaria	500	blau	6-9	5	●	36.—
Linum, Lein						
austriacum	800	azurblau	5-7	30	○	30.—
flavum compactum	500	klargelb	6-9	20	○	36.—
narbonnense	1200	enzianblau	6-7	40	○	30.—
perenne	500	hellblau	6-7	50	○	30.—
Matricaria, Teppichkamille						
caucasica	1200	weiß	6-8	10	○	24.—
Mazus, Warzenschlund						
pumilio	2800	hellblau	5-6	5	○-●	42.—
Mimulus, Gauklerblume						
cardinalis	500	leuchtendrot	6-9	40	○-●	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100St. DM
						netto
Mimulus (Fortsetzung)						
luteus	1000	goldgelb	6-8	30	○-●	42.—
tigrinus	500	rot, gelb gefleckt	6-8	20	—	48.—
Myosotis , <i>Vergißmeinnicht</i>						
palustris Perle v. Ronne- berg	600	dunkel- blau	5-9	30	○-●	36.—
Nepeta , <i>Katzenminze</i>						
mussinii	1000	blau	5-9	30	○	24.—
Oenothera , <i>Nachtkerze</i>						
missouriensis	1500	hellgelb	7-9	15	○	36.—
Origanum , <i>Heidegündel</i>						
officinatum compactum	600	rosalila	7-9	15	○	42.—
Papaver , <i>Mohn</i>						
nudicaule Emperor	1400	orangerot	5-9	40	○	36.—
— Kardinal	1400	kardinal- rot	5-9	40	○	36.—
— Kelmscott's Riesen	1200	gelb, weiß, orange,rot	5-9	40	○	36.—
Paronychia , <i>Mauerraute</i>						
kapela	1200	silbrig	5-6	5	○	30.—
serpyllifolia	800	silbrig	5-6	5	○	30.—
Pentastemon , <i>Bartfaden</i>						
caespitosus selten	1000	himmel- blau	6-7	5	○-●	90.—
gracilis	500	weißlich- lila	7-8	30	—	36.—
hallii	500	leuchtend- blau	6-7	15	—	60.—
pubescens	500	weißlich- lila	6-7	30	—	36.—
— pygmaeus	600	weißlich- lila	6-7	15	—	36.—
Phlox , <i>Teppichphlox</i>						
stellaria lilacina	1200	hellschie- ferblau	4-5	10	○	30.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Phlox (Fortsetzung)						
subulata atropurpurea	1800	purpurrot	4-5	10	○	30.—
— G. F. Wilson	1200	schiefer- blau	4-5	15	—	36.—
— Maischnee	1200	schnee- weiß	4-5	10	—	36.—
Phyteuma , <i>Teufelskralle</i>						
scheuchzeri T	600	dunkel- blau	5-6	20	●-●	36.—
Polygonatum , <i>Salomonssiegel</i>						
multiflorum	500	weiß	5-6	60	○-●	36.—
Polygonum , <i>Knöterich</i>						
affine	800	rosa	8-10	15	○-●	30.—
Potentilla , <i>Fingerkraut</i>						
rupestris	300	weiß	5-6	40	○	30.—
Primula , <i>Primel</i>						
auricula	300	goldgelb	5-6	10	●-●	60.—
chionantha	200	schnee- weiß	5-6	30	—	60.—
dent. cashmiriana hybr.	1400	hell- bis dunkellila	3-5	20	—	36.—
— — Crimson Emperor Neu	1000	leuchtend purpurrot	3-5	30	—	72.—
elatior gigantea hybr.	1500	gelb, rot, violett	3-5	25	—	36.—
— Vierländer	500	goldgelb	3-5	25	—	36.—
involucrata	300	weiß bis purpur	5-6	20	—	60.—
juliae	2500	purpur- rosa	3-5	5	—	30.—
lichiangensis	500	purpur- rosa	5-6	20	—	48.—
pruhoniciana						
Gartendirektor Sander	1000	hell- violettrot	3-5	10	—	36.—
pubescens	500	Mischung	5-6	20	○-●	30.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte- zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Primula (Fortsetzung)						
rosea dambriniana	1000	karmin- rosa	3-4	20	●-●	36.—
— Micia Visser de Geer	1000	dunkel- rosa	3-4	20	—	48.—
sikkimensis	800	schwefel- gelb	6-7	50	—	48.—
waltonii	300	rubinrot	6-7	40	—	48.—
Ramondia , <i>Felsenteller</i>						
myconi (pyrenaica) T	600	dunkel- violett	6-7	10	●	96.—
Sagina , <i>Sternmoos</i>						
subulata	2000	weiß	6-7	5	○	24.—
Santolina , <i>Heiligenblume</i>						
virescens	500	hellgelb	7-8	40	○	36.—
Saponaria , <i>Seifenkraut</i>						
ocymoides	2000	karmin- rot	6-8	10	○	30.—
Saxifraga , <i>Steinbrech</i>						
trifurcata T	600	weiß	5-6	20	○-●	30.—
Sedum , <i>Fetthenne</i>						
aizoon minor	800	gelb	6-8	20	○	24.—
album gracile	1000	weiß	6-7	10	—	24.—
— micranthum	1500	weiß	6-7	5	—	24.—
— chloroticum	2500	weiß	6-7	5	—	24.—
hybridum	800	gelb	7-8	10	—	24.—
kamtschaticum	600	orange- gelb	8-9	15	—	24.—
lydium	2500	weißlich- rosa	6	5	—	24.—
pluricaule T	2000	karmin- rosa	7-8	10	—	42.—
reflexum elegans	1000	gelb	6-8	20	—	24.—
sarmentosum	1000	gelb	6-8	10	—	30.—
spurium oppositifolium	1200	weiß	6-7	15	—	24.—
— Purpurteppich	1000	rot, rot- laubig	6-8	1	—	36.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
Sedum (Fortsetzung)						netto
spurium roseum						
superbum	800	rosa	6-7	15	○	30.—
— Schorbuser Blut	1000	rot	6-7	15	—	30.—
Sempervivum, Dachwurz T			6-7	15	○	
<i>in den Sorten:</i> assimile, boissieri, dolomiticum, funkii, globiferum, heterotrichum, laggeri, laggeri rubrum, montanum, pseudofunkii, siebenburgii, soboliferum, tectorum, tectorum glaucum, tectorum robustum, vallesiacum						24.—
<i>in den Sorten:</i> admontense, arachnoideum, arachnoideum minor, arachnoideum hookeri, arachnoideum tomentosum, atroviolaceum, blandum, braunii, ciliosum, flavipilum, heuffelii, hybr. Alpha, hybr. Beta, hybr. Gamma, rubicundum, rubicundum christii, schottii, tectorum bicolor						30.—
<i>in den Sorten:</i> calcareum, capaonicense, hybr. Rauhref, hybr. Rheinkiesel, hybr. Rubin, hybr. Smaragd, hybr. Topas, metallicum giganteum, reginae amaliae, rubicundum Mahagoni, tectorum violaceum						36.—
Silene, Leimkraut						
maritima rosea	500	zartrosa	6-8	20	○	48.—
Sisyrinchium, Binsenlilie						
californicum T	500	goldgelb	5-6	20	○	42.—
Smilacina, Schattenblume						
racemosa T	400	gelblich-weiß	5-6	50	●-●	72.—
Soldanella, Alpenglöckch.						
alpina T	500	lila	3-4	8	●	60.—
Stachys, Ziest						
lanata	2500	purpur	6-7	30	○	24.—
Statice, Strandflieder						
tatarica	500	weiß	7-9	30	○	30.—
Tellima,						
<i>Falsche Alraunwurzel</i>						
grandiflora	800	rosa	5-6	40	●-●	30.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Thymus , <i>Thymian</i>						
hybr. Golden Duwarsky	1200	weißlila	6-7	15	○	30.—
serpyllum carneus	1000	leuchtend- rosa	6-7	5	—	30.—
— lanuginosus	1000	rosa	6-7	5	—	30.—
vulgaris compactus T	500	hell-lila	6-7	10	—	36.—
Trollius , <i>Trollblume</i>						
pumilus	500	gelb	5-6	20	○-●	60.—
Tunica , <i>Felsennelke</i>						
saxifraga	1200	blaßrosa	7-9	20	○	30.—
Umbilicus , <i>Nabelwurz</i>						
pestalozzae	300	rosa- karmin	6-7	15	○	60.—
Veronica , <i>Ehrenpreis</i>						
incana	500	dunkel- blau	6-7	30	○	30.—
spicata nana	1000	dunkel- blau	6-7	15	—	48.—
— rubra	500	dunkel- rosa	6-7	30	—	36.—
Vinca , <i>Immergrün</i>						
minor	9000	blau	5-6	10	●-●	24.—
Viola , <i>Veilchen</i>						
<i>Hornveilchen:</i>						
cornuta Chantrey Land	400	orange	5-9	15	○-●	36.—
— Hansa	6000	dunkel- blau	5-9	15	—	30.—
— Ilona	400	weinrot	5-9	15	—	36.—
— lutea splendens	2500	goldgelb	5-9	15	—	36.—
<i>Wohlriechende Veilchen:</i>						
odorata König. Charlotte	1200	blau- violett	3-4	15	●-●	30.—
<i>Plingstveilchen:</i>						
papilionacea	600	tiefblau	5-6	15	—	36.—
Zauschneria , <i>Kolibritrompete</i>						
californica latifolia T	200	scharlach- rot	7-10	30	○	60.—

Hohe und halbhohes Blütenstauden

für Rabatten, Gruppen und Blumenschnitt

Die besonders für Schnitt geeigneten Sorten sind durch X gekennzeichnet

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Achillea, Schafgarbe X						
filip. Parkers Var.	3500	goldgelb	7-9	120	○	36.—
hybr. Sonnengold	1000	goldgelb	6-7	40	—	36.—
millefol. Kelway	1000	dunkelrot	6-7	50	—	30.—
ptarmica fl. pl.						
Schneeball	400	weiß, gefüllt	7-10	60	—	36.—
Actaea, Christophskraut						
spicata	300	weiß	5-6	50	●-●	60.—
— rubra	300	weiß	5-6	50	—	60.—
Adenophora,						
<i>Becherglocke</i>						
bulleyana	500	hellblau	7-8	50	○-●	60.—
forresti	1700	tiefblau	7-8	50	—	60.—
Agapanthus,						
<i>Schmucklilie</i> X						
umbellatus	800	blau	7-9	80	○	50.—
Althaea, Stockrose						
ficifolia hybr.	1000	Misch.vie- ler Farben	7-9	200	○	36.—
— sibirica	500	Misch.vie- ler Farben	7-9	150	—	48.—
rosea fl. pl.	1500	in Farben	7-9	200	—	42.—
Anchusa, Ochsenzunge						
italica	500	blau	6-9	120	○	36.—
— Dropmore	500	enzian- blau	6-9	120	—	42.—
Anemone, Anemone X						
jap. Coup d'argent	500	reinweiß	8-10	100	●-●	48.—
— hupehensis						
Septembercharm	300	rosa	9-10	60	—	72.—
— — superba	500	dunkelrosa	8-10	80	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Anemone (Fortsetzung)						
jap. Königin Charlotte	600	lilarosa, halbgefüllt	8-10	80	●-●	48.—
— Luise Uhink	300	schnee- weiß	8-10	80	—	48.—
virginiana	200	gelblich- weiß	7-8	60	—	48.—
vitifolia albadura	300	blaßrosa	6-8	80	—	48.—
— robustissima	1000	leuchtend- rosa	6-8	100	—	48.—
Angelica, Engelwurz						
archangelica	500	grünlich	7-8	150	○-●	42.—
Anthemis, Färberkamille X						
tinctoria Grallagh Gold	1000	goldgelb	5-9	50	○	48.—
Artemisia, Edelraute						
hybr. Silver Queen	800	weiß	6-7	70	○	48.—
Asparagus, Zierspargel						
hybr. Spitzenschleier	200	grünlich- weiß	6	80	○-●	60.—
Asphodeline, Junkerlilie						
lutea	800	gelb	5-6	100	○	48.—
Aster, Aster X						
<i>Sommerastern:</i>						
acer nanus	200	blau	7-9	40	○	42.—
alpellus Triumph	1200	reinblau	6-7	25	—	42.—
amellus Sternkugel	1500	violett	8-9	50	—	48.—
— hybr.	500	blau bis violett	8-9	50	—	42.—
frikarti Jungfrau	700	dunkel- violett	8-10	80	—	60.—
subcoeruleus						
Wartburgstern	1700	violett	5-6	40	—	42.—
<i>Großblumige Herbstastern:</i>						
nov. angl. Dr. Eckener	600	karminrot	9-10	150	—	42.—
— Harrington Pink	600	leuchtend- lachsrosa	9-10	120	—	72.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Aster (Fortsetzung)						
nov. angl.						
Kate Blomfield	300	dunkel- karminrot	9-10	150	○	42.—
— — Shakespeare	300	hell- karminrot	9-10	150	—	42.—
— — Thorpe Hall	600	dunkel- violett	9-10	150	—	42.—
— — W. Bowman	300	violett- blau	9-10	150	—	42.—
nov. belg. Arctic Neu	500	weiß, gefüllt	9-10	120	—	72.—
— — Beechwood						
Challenger	500	weinrot	9-10	100	—	42.—
— — Elisabeth Bright	500	hellrosa, halbgefüllt	9-10	80	—	48.—
— — Pacific Amaranth	1000	lila- amarant	9-10	80	—	72.—
Neu						
— — Prosperity Neu	1000	tiefrosa, halbgefüllt	9-10	120	—	72.—
— — Red Rover	500	karminrot	9-10	100	—	42.—
— — Ruth Bide	500	rosa	9-10	150	—	48.—
— — Winston Churchill	500	tiefrot	9-10	100	—	90.—
Neu						
<i>Kleinblumige Herbstlastern:</i>						
cordifolius major	200	hell-lila	9-11	120	—	36.—
ericoides Herbstmyrte	500	weiß	9-11	100	—	36.—
lateriflorus Finale	500	karmin- rosa	9-11	80	—	42.—
Astilbe , <i>Prachtspiere</i>						
thunbergii moerheimii	800	rahmweiß	7-8	120	●	48.—
Boltonia , <i>Scheinaster</i>						
latisquama	200	weiß	9-11	200	○	42.—
Bupthalmum ,						
<i>Ochsenauge</i>						
speciosum (Telekia)	500	gelb	6-8	180	○	42.—
Butomus , <i>Blumenbinse</i>						
umbellatus	500	rosenrot	6-8	60	○	30.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Campanula, <i>Glockenblume</i>						
allariaefolia	200	weiß	7	40	○-●	42.—
glomerata superba	1000	tiefviolett	6-8	50	—	42.—
latifolia macrantha	3000	dnnkel- violett	6-7	100	—	42.—
persicifolia alba grdf. X	500	weiß	6-7	100	—	36.—
— coerulea X	500	leuchtend- blau	6-7	100	—	36.—
— hybr. X	2000	Mischung blau, weiß	6-7	100	—	36.—
Catananche, <i>Rasselblume X</i>						
coerulea major	200	dunkel- blau	7-9	60	○	42.—
Centaurea, Kornblume X						
macrocephala	1200	schwefel- gelb	7-9	160	○	48.—
montana grdf.	500	leuchtend- blau	5-8	40	—	36.—
— rosea	600	rosenrot	5-8	40	—	42.—
Centranthus, Spornblume						
ruber coccineus	1200	karminrot	6-9	60	○	36.—
Chrysanthemum horto- rum, Gartenchrysantheme X						
Apollo (korean.)	500	braun- orange einf.	früh	70	○	42.—
Anna Hay (rub.)	1200	zartrosa, einfach	mitt.	80	—	42.—
Aphrodite (korean.)	500	zartrosa, einfach	früh	80	—	42.—
Bronce Early Buttercup (ind.)	500	bronze-gelb gefüllt	mitt.	80	—	42.—
Burgunder (korean.)	300	rotviolett, einfach	früh	70	—	48.—
Ceddie Masson (ind.)	300	rot, einfach	mitt.	80	—	42.—
Ceres (korean.)	400	hellorange, einfach	mitt.	80	—	42.—
Clara Curtis (rub.)	3000	hellrosa, einfach	früh	60	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
Chrysanthemum horto- rum (Fortsetzung)						netto
Crown Jewel (rub.)	1200	lavendel- rosa, gef.	mitt.	50	○	90.—
Duchess of Edinburgh (rub.)	2000	glühend- rot, einf.	früh	70	—	90.—
Edelgard (korean.)	500	gelb, hgef.	mitt.	60	—	48.—
Edelweiß (korean.)	600	weiß, halbgefüllt	mitt.	60	—	48.—
Elisabeth Cavell (rub.)	200	violett- rosa, einf.	mitt.	70	—	42.—
Ffrida (rub.)	600	leuchtend rosa, einf.	mitt.	60	—	90.—
Gertrud Götz (korean.)	200	braunrot, einfach	mitt.	60	—	60.—
Golden Rehauge (ind.)	300	goldbraun, Pompon	mitt.	70	—	42.—
Hansa (ind.)	200	lilarosa, gefüllt	früh	60	—	42.—
Hebe (korean.)	300	rosa, einf.	früh	60	—	42.—
Hestia (korean.)	200	warmrosa, gefüllt	mitt.	80	—	42.—
La Garonne (ind.)	300	altrosa, gefüllt	mitt.	80	—	42.—
Mandarine (korean.)	200	orange, einfach	mitt.	50	—	60.—
Mars (korean.)	300	purpurrot, einfach	mitt.	70	—	48.—
Mary Stocker (rub.)	1200	zartgelb, einfach	früh	70	—	60.—
Nancy Perry (rub.)	400	salmrosa, einfach	mitt.	60	—	60.—
Noira Goddard (rub.)	200	rosa, einf.	mitt.	60	—	60.—
Orangekönigin (korean.)	700	orange- gelb, einf.	mitt.	80	—	48.—
Paul Boissier (rub.)	500	orange- bronze, gef.	mitt.	70	—	60.—
Prinz Charles (rub.)	200	tief-altrosa, halbgefüllt	früh	70	—	60.—
Queen Cushion (azal.)	700	weiß, gef.	früh	45	—	42.—
Royal Command (rub.)	600	weinrot, gefüllt	mitt.	60	—	90.—
Source d'or (ind.)	200	braun- gelb, gef.	mitt.	100	—	48.—
Spätherbstfeuer (ind.)	200	rotbraun, gefüllt	spät	70	—	42.—
Zitronenfalter (ind.)	200	zitronen- gelb, gef.	früh	60	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Chrysanthemum leucanthemum, <i>Frühlingsmargerite</i> X						
May Queen	1000	weiß	5-6	70	○	36.—
Edelstein	2400	weiß, gef.	5-6	60	—	42.—
Chrysanthemum maximum, <i>Sommermargerite</i> X hybr.	4000	weiß, groß- bl. Misch.	7-9	60	○	36.—
Coreopsis, <i>Mädchenauge</i> X						
grdf. Badengold	800	goldgelb	7-9	100	○	48.—
tripteris	200	hellgelb	7-9	180	—	42.—
Crambe, Meerkohl cordifolia	200	weiß	6-8	150	○	60.—
Crinum, Hakenlilie X powellii	1000	tiefrosa	7-8	80	○-●	120.-
Datisca, Scheinhanf cannabina	200	gelblich	7-8	200	○	60.—
Delphinium, Rittersporn X belladonna hybr. An- denken a. Koenemann	1000	lobelien- blau	6-7	120	○	60.—
— — Arnold Böcklin	1000	enzian- blau	6-7	120	—	60.—
— — Persimmon	800	hellblau	6-7	150	—	60.—
— — Tankred	500	marine- blau	6-7	120	—	60.—
cult. Blue Beauty	600	enzian- blau	6-7	160	—	90.—
— Cambria	400	purpur mit hellblau	6-7	160	—	90.—
— Enzianherold	400	enzian- blau	6-7	180	—	120.-
— Ernst von Borsig	600	tiefenzian- blau	6-7	180	—	120.-
— Gute Nacht	600	nachtblau	6-7	160	—	120.-

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Delphinium (Fortsetzung)						
cult. Havelland	500	amethyst- blau	6-7	180	○	90.—
— Pacific hybr.	2000	großbl. Mischung	6-7	160	—	60.—
— Schildknappe (K & S)	600	enzian- blau	6-7	180	—	120.—
— Tropennacht	600	enzianblau	6-7	180	—	120.—
— hybr.	3000	mit rot Mischung	6-7	180	—	60.—
Dicentra , <i>Tränendes Herz</i> ×						
spectabilis	1500	rosa mit weiß	5-6	80	○-●	48.—
Digitalis , <i>Fingerhut</i>						
ambigua	1500	gelb mit braun	6-7	80	○-●	36.—
ferruginea gigantea	600	gelblich- braun	6-7	150	—	36.—
lanata	400	braun mit weiß	6-7	100	—	36.—
lutea	600	gelblich	6-7	100	—	36.—
purpurea gloxiniaeflora	500	weiß bis rot	6-7	150	—	36.—
Doronicum , <i>Gemswurz</i> ×						
caucasicum	800	goldgelb	4-6	40	○-●	36.—
hybr. Mad. Mason	1000	lichtgelb	4-6	50	—	36.—
Dracocephalum , <i>Drachenkopf</i>						
pratti	500	lilablau	6-9	120	○	48.—
Echinops , <i>Kugeldistel</i> ×						
hybr. Taplow Blue	500	blau	8-9	100	○	42.—
Eremurus , <i>Lilienschweif</i> ×						
robustus	500	zartrosa	6-7	200	○	420.—
shelford	800	orange	6-7	150	—	420.—
Erigeron , <i>Feinstrahl</i> ×						
hybr. Strahlenmeer	800	blau	6-8	60	○	60.—
— Wuppertal	600	dunkellila	6-8	70	—	48.—
speciosus semiplenus	500	lavendelbl. halbgefüllt		50	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Eryngium, Edeldistel ×						
giganteum ☉	1200	silbrigweiß	7-8	80	○	42.—
Eupatorium, Wasserdost						
cannabinum fl. pl.	300	purpurrosa	7-9	150	○-●	42.—
Gaillardia, <i>Kokardenblume</i> ×						
hybr. Burgunder	1000	tiefrot	6-10	50	○	36.—
— Roßdorfer Hybr.	1000	rot und gelb	6-10	60	—	30.—
— Sonnengold Neu	2000	hellrot mit gelb	6-10	60	—	90.—
Gypsophila, <i>Schleierkraut</i> ×						
pacifica	1500	leuchtend- rosa	7-8	120	○	48.—
paniculata	1200	weiß, einf.	7-8	80	—	42.—
— Bristol Fairy	500	weiß, gef.	7-8	100	—	72.—
— nana plena Neu	500	weiß, gef.	7-8	40	—	108.—
Helenium, Sonnenbraut ×						
hybr. Baronin Linden	1200	braunrot	7-9	120	○	48.—
— Chipperfield Orange	400	orange- gelb	7-9	150	—	42.—
— Goldlack	1500	altgold	7-9	150	—	42.—
— Goldlackzwerg Neu	1000	samtbraun	7-9	60	—	72.—
— H. Marshall	600	hellorange	7-9	150	—	42.—
— Julisonne	1000	gelb mit braun	7-9	100	—	48.—
— Kokarde Neu	600	kupfrig- braun	7-9	130	—	72.—
— Moerheim Beauty	2000	braunrot	7-9	80	—	48.—
— Peregrina	600	braunrot	7-9	140	—	48.—
— rubrum superbum	800	dunkel- braunrot	7-9	180	—	42.—
bigelowii superbum	1200	gelb	7-9	50	—	48.—
hoopesii	300	orange- gelb	5-6	80	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Helianthus, <i>Staudensonnenblume</i> ×						
atrorubens (sparsifol.)	600	goldgelb	8-9	180	○	48.—
— Monarch	300	hellgelb	8-9	150	—	54.—
decapetalus hybr. Capenock Star	300	orange- gelb	8-9	150	—	60.—
— — Meteor	800	goldgelb halbgefüllt	8-9	150	—	60.—
— — Soleil d'or	1200	goldgelb, gefüllt	8-9	120	—	54.—
orgyalis (salicifolius)	500	gelb	9-10	250	—	48.—
rigidus Miss Mellich	1500	gelb, halbgefüllt	8-9	150	—	48.—
Heliopsis, Sonnenauge × scabra hybr. Sommersonne	200	goldgelb, halbgefüllt	7-9	120	○	60.—
— zinniaeflora	200	gelb, gef.	7-9	60	—	48.—
— Neue Hybriden	2000	Mischung	7-9		—	42.—
Hemerocallis, Taglilie hybr. Goldball	200	goldgelb	5-8	70	○-●	48.—
— Margaret Perry	200	orange- scharlach	5-8	60		48.—
Heracleum, <i>Herkulesstaude</i> villosum (giganteum)	500	weiß	6-7	250	○	60.—
Incarvillea, <i>Freilandgloxinie</i> compacta var. brevipes	500	rosapurpur	7-8	20	○	54.—
delavayi	500	rosarot	7-8	60	—	48.—
Inula, Alant afghanica magnifica	200	gelb	7-8	200	○	60.—
glandulosa	500	orange- gelb	6-7	50	—	42.—
Iris, Bartiris × germanica in besten älteren und neuen amerikanischen Sorten	9000	Sorten und Preise auf Anfrage			○	

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe cm	Lage	10 St. DM
						netto
Iris (Fortsetzung)						
2. Bartlose Iris:						
graminea	200	hellviolett	5-6	50	○	42.—
kaempferi Yedo Kagami	400	purpurviolett	5-7	80	—	72.—
— Hybriden	200	Mischung	5-7	80	—	60.—
orientalis Schneekönigin	200	elfenbeinweiß	6-7	60	—	48.—
monnieri	400	dunkelgelb	6-7	60	—	48.—
sibirica alba	200	reinweiß	6	80	—	36.—
— Emperor	300	tiefviolettblau	6	80	—	42.—
— Möve	200	hellblau	6	80	—	60.—
— Strandperle	400	himmelblau	6	80	—	42.—
spuria	200	violett mit gelb	6-7	60	—	60.—
Kniphofia, Fackellilie ×						
Roßdorfer Hybr.	500	rot m. gelb	7-9	100	○	60.—
Lavatera, Strauchmalve						
olbia rosea	200	rosa	7-9	150	○	60.—
Ligularia, Greiskraut						
clivorum hybr.	700	gelb	7-9	100	○-●	48.—
stenocephala globosa	200	gelb	7-8	100	—	60.—
Lindelofia, Lindelofie						
spectabilis	200	enzianblau	5-6	50	○	42.—
Lupinus, Lupine						
Russel hybr.						
Rasse Odenwald	3000	Auslese feiner Farben	5-7	100	○	54.—
Lychnis, Lichtnelke						
chalconica ×	500	leuchtend-scharlachrot	6-7	100	○	42.—
— alba ×	500	weiß	6-7	80	—	42.—
coronaria	500	blutrot	7-8	70	—	42.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Lysimachia, Felberich						
barystachys	500	weiß	6-7	60	○-●	36.—
punctata	1000	gelb	6-7	70	—	36.—
Macleaya, Federmohn ✕						
cordata yedoensis	1500	bronze	7-9	200	○	48.—
Malva, Malve						
alcea	500	zartrosa	6-9	80	○	36.—
moschata	500	hellrosa	6-8	70	—	36.—
Monarda, <i>Indianernessel</i> ✕						
didyma Blaustrumpf	800	lilablau	6-8	120	○-●	48.—
— Cambridge Scarlet	500	dunkel- scharlach	6-8	120	—	48.—
— Croftway Pink	1000	lachsrosa	6-8	120	—	60.—
— kalmiana	500	violettrot	6-8	150	—	42.—
— Prärienacht	1000	purpurlila	6-8	150	—	72.—
— rosea	400	rosa	6-8	150	—	42.—
Onopordon, Krebsdistel						
tauricum ☉ ✕	200	violettrot	6-8	200	○	48.—
Paeonia, Pfingstrose ✕						
albiflora in besten gefülltblühenden Sorten	2000	weiß, rosa bis rot	5-6		○	100.—
Papaver, Türkenmohn ✕						
orientale Marcus Perry	1000	orange- scharlach	5-6	40	○	60.—
— Prinzeß Victoria Luise	600	lachsrosa	5-6	80	—	48.—
— Sturmfackel	500	feurigrot	5-6	50	—	48.—
Pentastemon, Bartfaden						
diffusus	200	violett	6-8	70	○	36.—
Phlox, Flammenblume ✕						
paniculata in vielen Sorten lt. Katalog	9000	Sorten und Preise auf Anfrage	6-9		○	

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM netto
Physostegia , <i>Etagenerika</i>						
virginiana alba	200	weiß	8-10	80	○	42.—
— Vivid	3000	leuchtend- weinrot	8-10	60	—	48.—
Polemonium , <i>Jakobsleiter</i>						
richardsonii	300	himmel- blau	5-7	40	○-●	42.—
Potentilla , <i>Fingerkraut</i>						
hybr. Gibsons Scarlet	500	leuchtend- scharlach	7-8	50	○	36.—
Ranunculus , <i>Hahnenfuß</i>						
acer fl. pl.	600	goldgelb, gefüllt	5-6	60	○-●	36.—
Rheum , <i>Zierrhabarber</i>						
undulatum	200	gelblich- weiß	4-5	150	○-●	72.—
Rudbeckia , <i>Sonnenhut</i> ✕						
lac. fl. pl. Goldball	800	goldgelb, gefüllt	8-9	200	○	42.—
— — — Goldquelle	500	goldgelb, gefüllt	9-10	80	—	90.—
Neu						
nitida Herbstsonne	800	goldgelb, einfach	8-9	200	—	42.—
purpurea Auslese	800	rote Töne	7-9	100	—	42.—
speciosa (neumannii)	800	goldgelb	7-10	60	—	36.—
sullivantii Goldsturm	2000	goldgelb	8-9	80	—	48.—
Salvia , <i>Salbei</i>						
nemorosa superba	1500	violettblau	7-9	80	○	42.—
glutinosa	200	hellgelb, punktiert	6-9	120	—	36.—
jurisicii	300	hellviolett	7-8	40	—	42.—
officinalis atropurp.	200	violett, Laub rot	7-8	50	—	42.—
Scabiosa , <i>Skabiose</i> ✕						
caucasia Miss Willmott	1000	rahmweiß	6-10	60	○	48.—
— Hybriden	500	blaue Töne	6-10	80	—	42.—
Sedum , <i>Fetthenne</i>						
fabaria Carmen	1000	karmin- rosa	8-9	40	○-●	36.—

Name	Vorrat	Blütenfarbe	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
Solidago, Goldrute						netto
brachystachya robusta	1000	goldgelb	8-9	50	○	36.—
pyramidalis	300	goldgelb	8-9	60	○	90.—
caesia						
Thalictrum, Wiesenraute						
aquilegifolium	200	lila bis purpur	6-7	120	○-●	42.—
glaucum	200	gelb	6-7	150	—	42.—
Tradescantia,						
<i>Dreimasterblume</i>						
virgin. hutchinsonii	200	zartrosa	6-8	50	○-●	36.—
— I. C. Weguelin	200	himmel- blau	6-8	50	—	36.—
— Leonora	200	tiefviolett	6-8	50	—	36.—
— rubra	200	leuchtend- rot	6-8	50	—	36.—
Trollius, Trollblume X						
hybr. Aetna	500	dunkel- orange	5-6	60	○-●	48.—
— Nachzucht schönster Sorten	3000	gelb bis orange	5-6	60	—	42.—
Verbascum, Königskerze						
hybr. densiflorum	300	hellorange	6-7	120	○	42.—
— Pink Domino	400	rosa	7-8	120	—	48.—
longifolium (pannosum)	1500	gelb	6-8	150	—	42.—
nigrum	1000	hellgelb	7-8	100	—	42.—
olympicum	1200	gelb	7-8	200	—	42.—
phoeniceum	1000	rosa bis violett	6-7	50	—	42.—
Verbena, Verbene X						
bonariensis	500	violett	6-9	120	○	48.—

Winterharte Ziergräser

Name	Vorrat	Blatt	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
Aira, Waldschmiele						netto
caespitosa	700	dunkel- grün		40	○-●	30.—
Avena, Blaustrahlhafer						
sempervirens	1000	blau bereift		50	○	42.—

Name	Vorrat	Blatt	Blüte-zeit	Höhe cm	Lage	100 St. DM
						netto
Festuca, Schwingel						
glauca	6000	blaugrün		20	○	30.—
glacialis	400	blaugrau		10	—	30.—
scoparia	1000	hellgrün		10	—	30.—
Hystrix, <i>Flaschenbürstengras</i>						
patula	200	schilfartig		60	○	42.—
Miscanthus, Chinaschilf saccharifer	2000	schilfartig		150	○	90.—
Phalaris, Glanzgras arundinacea picta	500	weiß gestreift		100	○	36.—
— tricolor	500	rötlich- violett, weiß- gestreift		100	—	36.—
Poa, Rispengras alpina	500	dunkel- grün		40	○	36.—
Stipa, Federgras capillata	400	schmal, dunkelgrün		80	○	60.—
Spartina, Strickgras michauxiana	1000	grün m. gel- ben Längs- streifen		150	○	48.—

Zwerggehölze

für Steingärten und Gruppen

B = Blatt, Bl = Blüte	Höhe cm	10 St. DM
		netto
Berberis, Berberitze		
hookeri. B lederartig, dornig gesägt, Bl gelb	20/30	20.—
	30/40	27.—
stenophylla. B schmallanzettlich, Bl goldgelb	40/60	33.—
thunbergii. Grünlaubig, Bl hellgelb	30/40	8.—
	40/60	10.—
— atropurpurea. Rotlaubig	40/60	10.—
verruculosa. B eieliptisch, unters. blaugrün	20/30	27.—
wilsonae. B bläulich schimmernd	30/40	20.—
Caryopteris, Bartblume		
clandonensis. Bl leuchtend-violettblau	40/50	24.—

B = Blatt, Bl = Blüte	Höhe cm	10 St. DM
		netto
Cotoneaster, Zwergmispel		
rubens. Zierliche, stumpfschwarzgrüne Belaubung	20/30	17.—
	30/40	20.—
Cytisus, Ginster		
praecox. Elfenbeinginster, Bl elfenbeinfarbig	30/40	12.—
— alba. Bl weiß, schwächer wachsend als Vorige	30/40	12.—
scoparius hybr. Donard Seedling. Bl rosa	40/60	27.—
— — Lord Lambourne. Bl weiß mit rot	40/60	27.—
— — Mayfly. Bl weiß mit rot	40/60	27.—
strictus. Bl gelb	40/60	20.—
supinus (capitatus). Bl sattgelb	40/60	10.—
Deutzia, Maiblumenstrauch		
gracilis. Weiße Bl in traubiger Rispe	40/60	10.—
Evonymus, Spindelbaum		
nana koopmannii. B bräunlich-grün	30/40	10.—
radicans vegeta. B hellgrün, rund	30/40	13.50
Lonicera, Heckenkirsche		
pileata. Glänzend grüne Belaubung	30/40	10.—
— yunnanensis (hort.). B zierl., Zweige ausgebreitet	30/40	10.—
	40/60	12.—
— — Hohenheimer Findling. Besonders hart	30/40	13.50
spinosa var. alberti. Graugrüne Belaubung	60/80	12.—
Potentilla, Fingerstrauch		
fruticosa purdomii. Hellgelbe Blüten	60/80	13.50
Salix, Weide		
bocki. B myrtenähnlich, silberweiße Kätzchen	30/40	17.—
purpurea nana. Zweige purpurrot	60/80	6,75
Spartium, Binsenfriemen		
junceum. B blaugrün, Bl goldgelb	60/80	13.50
	80/100	17.—

Schönblühende und dekorative Ziergehölze

B = Blatt, Bl = Blüte	Höhe cm	10 St. DM netto
Buddleia, Sommerlieder		
davidii Elstead hybr. Bl - Ähren gelb	100/150	17.—
— Flaming Violet. Bl - Ähren leucht. violett-purp.	100/150	17.—
— Royal Red. Bl - Ähren tief - purpurrot	100/150	17.—
— nanhoensis. Bl - Ähren violett. Niedr. Wuchs	80/100	13.50
— White Bouquet. Bl - Ähren reinweiß	100/150	17.—
Chaenomeles, Scheinquitte		
jap. sup. Andenken an Karl Ramcke.		
Bl zinnoberrot	60/80	24.—
Deutzia, Maiblumenstrauch		
scabra (crenata). Bl - Rispen weiß	80/120	6.75
— rosea plena. Bl - Rispen rosa gefüllt	80/120	8.—
Fontanesia, Fontanesie		
phillyreoides. Bl weiß, büschelig	80/120	6.75
Lonicera, Heckenkirsche		
tibetica. Zweige überhängend, Bl violett-purpur	80/100	8.—
Prunus, Zierprunus		
mahaleb. Steinweidse. Bl - Dolden weiß	150/175	6.75
padus. Traubenkirsche. Weiße, lockere Blütentrb.	60/100	8.—
Ribes, Zierjohannisbeere		
floridum. Bl - Trauben gelblich - weiß	80/120	8.—
Rosa, Rose		
rubiginosa. Schottische Zaunrose. Bl karminrot, einfach	60/80	6.75
rugosa. Apfelrose. Bl einfach, rot	60/80	6.75
Salix, Weide		
daphnoides. Reifweide. Holz glänzend - rot	200/250	6.75
— pomeranica. Reifweide. Holz violettbraun, bereift	200/250	6.75
fragilis. Knackweide. Zweige grünlich - gelb	80/150	6.75
incana lavandulifolia. Zweige grünlich - braun	60/100	6.75
longifolia. Zweige gelb bis braunrot	125/200	6.75
lucida. Zweige gelblich - braun	80/150	6.75
matsudana tortuosa. Korkzieherweide. Zweige gedreht	80/150	13.50
muscina. Kätzchenweide. Silbergraue Kätzchen	125/200	6.75
smithiana. Beste Kätzchenweide	125/200	6.75

B = Blatt, Bl = Blüte	Höhe cm	10 St. DM
		netto
Sambucus, Holunder		
canadensis maxima. Riesige, weiße Bl-Dolden	80/100	12.—
nigra. Schwarzer Holunder. Weiße Doldenrispen	80/120	6.75
Spiraea, Spierstrauch		
vanhouttei. Bl-Dolden reinweiß	80/100	10.—
Symphoricarpus, Schneebeere		
chenaultii. Bl-Ähren rot, Frucht rot	80/100	6.75
orbiculatus. Bl-Ähren rötlich, Frucht dunkelrot	80/100	6.75
— variegatus. B gelbbunt	80/100	8.—
Tamarix, Tamariske		
odessana. Bl hellrosa, Blütezeit VI-VIII	80/100	10.—
tetrandra. Bl hellrosa, Blütezeit IV-V	80/100	8.—
Viburnum, Schneeball		
lantana. B graugrün, Bl weiß	80/100	10.—
rhynchophyllum. B länglich-lanzettlich, Bl weiß	30/40	30.—
	40/60	37.—

Winterharte Schlingpflanzen

B = Blatt, Bl = Blüte	10 St. DM
	netto
Clematis, Waldrebe	
orientalis. Bl glockig, gelb	17.—
Hedera, Efeu	
helix. Kleinblättriger Efeu. 40/60 cm Ranken	8.—
Jasminum, Echter Jasmin	
beesianum. Schwachschlingend, Bl hellrot V-VI	10.—
Lonicera, Geißblatt	
fuchsoides. Bl orangerot, außen granatrot	24.—
heckrotti. Bl innen gelblich, außen purpur	24.—
henryi. Bl gelbrot, B immergrün	24.—
Kletterrose	
venusta pendula. Bl halbgefüllt in Dolden, weiß	10.—


Nadelhölzer (Koniferen)

	Höhe cm	10 St. DM
		netto
Cryptomeria, Sichelanne japonica elegans	30/40 40/50	54.— 67.—
Picea, Fichte excelsa remonti. Zwergfichte	20/30 30/40	27.— 33.—
Thuja, Lebensbaum occidentalis ellwangeriana Rheingold. Goldgelbe Zwergform	30/40 40/50	30.— 37.—


Zierbäume

	Höhe cm	10 St. DM
		netto
Populus, Pappel canadensis. Kanadische Pappel		
Hochstamm 8/10 cm St. Umf.		27.—
Hochstamm 10/12 cm St. Umf.		33.—
Hochstamm 12/14 cm St. Umf.		40.—
nigra fastigiata. Pyramiden-Pappel. St.-Büsche	100/150 150/200 200/250 250/300	6,75 10.— 13.50 17.—
Salix, Weide alba vitellina pendula. Trauergoldweide		
Hochstamm 8/10 cm St. Umf.		40.—
Hochstamm 10/12 cm St. Umf.		47.—
Hochstamm 12/14 cm St. Umf.		54.—
babylonica. Trauerweide		
Hochstamm 14/16 cm St. Umf.		60.—

Die in der Liste verzeichneten Preise sind Nettopreise für Wiederverkäufer. Der Hundertpreis wird ab 50 Stück einer Sorte berechnet. Bei Stauden kommt bei Abnahme von weniger als 50 Stück einer Sorte ein Aufschlag von 10% in Anrechnung. Mindestabnahme je Sorte 10 Stück. Zwischenverkauf bleibt vorbehalten. Im übrigen gelten die Verkaufs- und Lieferbedingungen unseres Kataloges Ausgabe 1953/54.



Delphinium



European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:
Deutsche Gartenbaubibliothek e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Stadt Leer, Stadtarchiv
Digital version sponsored by:
Stadt Leer, Stadtarchiv

COMMERCIAL USE FORBIDDEN
Attribution-NonCommercial 4.0 International
(CC BY-NC 4.0)

Delphinium